

## **Resolució d'esmena error**

**Assumpte:** contractació de la gestió integral del servei de laboratori de la Societat de Prestacions d'Assistència Mèdica S.L.

**Tramitació:** ordinària

**Data d'incoació:** 6 març 2017

**Expedient** L170000014

Vist que en data 6 de març de 2017 es va incoar l'expedient per a la contractació de la gestió integral del servei de laboratori de la Societat de Prestacions d'Assistència Mèdica S.L., mitjançant procediment obert, amb tràmit ordinari.

Vist que en data 11 de març de 2017 es va publicar la licitació al DOUE amb referència 2017/S 050-092991 i al BOE el 11 de març de 2017 amb referència 60.

Havent-se detectat un error al haver-se publicat en el perfil del contractant de la Societat de Prestacions d'Assistència Mèdica S.L. el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques corresponent al procediment P160000039 del servei integral de laboratori d'anàlisis crítiques el qual va quedar anul·lat.

A l'empara de la facultat d'esmena dels errors regulada a l'article 109.2. de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques,

### **Resolc:**

**Primer.-** Esmenar l'error en la publicació del Plec de Clàusules Administratives Particulars i del Plec de Prescripcions Tècniques, publicant correctament els esmentats documents.

**Segon.-** Publicar aquesta resolució d'esmena d'error de publicació al perfil del contractant de la Societat de Prestacions d'Assistència Mèdica S.L.



Sr. Alex Escosa Farga,  
Gerent de Prestacions d'Assistència Mèdica, S.L.

Barcelona, 16 de març de 2017